



Bibliographie sélective centre de documentation CRIAVS Bourgogne :

« **Violences sexuelles et addictions : quelles influences ?** »

*7^{ème} Journée d'Etude Régionale du
C.R.I.A.V.S Bourgogne*



Octobre 2019



REYNAUD Michel, KARILA Laurent, AUBIN Henri-Jean.

Traité d'addictologie.

2° éd. Paris : Flammarion Medecine Sciences; 2016. (Traités)

ADDICTION/ADDICTOLOGIE/NEUROBIOLOGIE/PHARMACOLOGIE/PHARMACOPSYCHOLOGIE/PREVENTION/SCHIZOPHRENIE/GROSSESSE/PRISE EN CHARGE/PSYCHANALYSE/THERAPIE COGNITIVE/SANTE PUBLIQUE/EPIDEMIOLOGIE/GENETIQUE/HISTOIRE/ADOLESCENT/VIOLENCE/THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE/MILIEU PROFESSIONNEL/MEDECIN GENERALISTE/ETUDE GENERALE/ADDICTION

La prise en charge et la prévention des addictions sont devenues l'un des principaux enjeux de santé publique comme en témoignent les différents plans, lois et décrets mis en place par les plus hautes instances gouvernementales ces dernières années. La perception des conduites addictives a grandement évolué, mais malgré une prise de conscience et une offre de soins de plus en plus large et efficace, elles peinent encore à être reconnues comme une véritable maladie et souffrent toujours d'une certaine stigmatisation. La notion même d'addiction s'est élargie, puisque l'on considère désormais comme relevant des conduites addictives certaines hyperconsommations sans substance telles que les jeux d'argent, internet, les achats compulsifs, etc. Les addictions frappent désormais de plus en plus de personnes, toutes catégories sociales confondues, et à un âge de plus en plus jeune. Largement revue et augmentée, cette nouvelle édition du Traité d'addictologie constitue une synthèse pratique et complète de la discipline. Les trois premières parties font le point sur l'enjeu que représentent les addictions en termes de santé publique, puis sur la législation, l'offre de soins et les approches thérapeutiques, qu'elles soient classiques ou nouvelles. Ensuite est passé en revue l'ensemble des conduites addictives : alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne et autres drogues, ainsi que les addictions sans substance. Enfin, une large place est faite au dopage, à l'impact des addictions sur le système hépatique et en cas de grossesse. [Résumé d'auteur]



BEGUE Laurent.

L'agression humaine.

Paris : Dunod; 2015. (Les topos)

AGRESSION/ALCOOL/PSYCHOLOGIE SOCIALE/AGRESSIVITE/COMPORTEMENT VIOLENT/APPRENTISSAGE/MEDIA/AUTORITE/PSYCHOPATHIE/BIOLOGIE/CONCEPT/DEFINITION/PROCESSUS/ETUDE THEORIQUE/FRUSTRATION/DYNAMIQUE DE GROUPE/ENVIRONNEMENT SOCIAL/PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE/PSYCHANALYSE/CONSEQUENCE/VULNERABILITE/PSYCHOLOGIE COGNITIVE/AGRESSEUR/SOCIETE/PSYCHOLOGIE/SOCIOLOGIE/CULTURE/VIOLENCE/NORMAL PATHOLOGIQUE

Cet ouvrage, clair et synthétique, analyse d'abord les antécédents et conditions qui conduisent un individu à engager une action agressive. Il présente ensuite les principaux modèles explicatifs psychologiques et psychosociologiques de l'agression. [résumé d'éditeur]



BEGUE Laurent, BECK François.

Drogues, alcool et agression : l'équation chimique et sociale de la violence.

Paris : Dunod; 2014. (Psycho sup)

DROGUE/ALCOOL/VIOLENCE/AGRESSIVITE/DEVIANCE/ETIOLOGIE/USAGE/AGRESSION/BENZODIAZEPINE/STIMULATION/PSYCHOTROPE/SEXUALITE/COMPORTEMENT



Les drogues et l'alcool sont-ils une cause de violence ? Quelles sont les substances les plus susceptibles de favoriser les conduites agressives, pour quels types de consommateurs, et par quels mécanismes ? Cet ouvrage constitue un bilan très documenté des recherches internationales actuelles consacrées aux liens entre les drogues, l'alcool et la violence. Il expose les données les plus récentes sur les consommations (benzodiazépines, héroïne, amphétamines, cocaïne, ecstasy, cannabis, alcool), et présente de manière accessible les méthodologies qu'utilisent les chercheurs sur le terrain ou au laboratoire pour étudier scientifiquement les effets de ces substances sur le comportement humain. Enfin, il synthétise les dernières connaissances sur les effets de consommations ponctuelles ou chroniques sur le comportement agressif. Il souligne notamment que les drogues et l'alcool influencent la pensée, les émotions et le comportement du fait de leurs propriétés pharmacologiques, mais aussi par les représentations sociales et croyances qui s'y attachent et les contextes sociaux de leur consommation. [résumé d'éditeur]



BACCINO Eric.

Médecine légale clinique. Médecine de la violence - Prise en charge des victimes et agresseurs.

Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson; 2014.

DROGUE/ALCOOL/CONDUITE AUTOMOBILE/AGRESSION SEXUELLE/AGRESSEUR/MALTRAITANCE/ENFANT MALTRAITE/VICTIME/RESPONSABILITE MEDICALE/MEDECINE LEGALE/PRISE EN CHARGE/TRAUMATISME PSYCHIQUE/CERTIFICAT DE DECES/PERSONNE AGEE/VIOLENCE/VIOLENCE CONJUGALE/SECRET MEDICAL

La violence est devenue un thème majeur de préoccupation et de débat, non seulement dans les champs légal et social, mais aussi dans celui de la santé. Depuis janvier 2011 la France s'est dotée d'une organisation qui intègre dans les hôpitaux l'exercice de la médecine légale sous tous ses aspects. A côté de la médecine légale traditionnelle, celle qui s'occupe du cadavre (ou médecine légale thanatologique), la médecine légale clinique ? médecine légale du vivant ? occupe une place qui doit dès maintenant être considérée comme prépondérante en termes d'activité. Cet ouvrage est le premier à traiter la violence sous l'angle médical, en présentant la prise en charge clinique des victimes qui la subissent et celle des auteurs qui la commettent. Il permettra aux nombreux médecins confrontés à la violence de mieux en appréhender tous les aspects (médical, social et judiciaire) et d'être des acteurs efficaces si leur assistance est demandée.



COUTANCEAU Roland, SMITH Joanna Dir.

Troubles de la personnalité : ni psychotiques, ni névrotiques, ni pervers, ni normaux...

Paris : Dunod ;2013

AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/AGRESSEUR/LEGISLATION/EXPERTISE PSYCHIATRIQUE/PERVERSION/TROUBLE DE LA PERSONNALITE/PASSAGE A L'ACTE/VICTIMOLOGIE

Qui sont vraiment ces personnalités difficiles compliquant la vie relationnelle dans la famille, les institutions, les entreprises, ou dérivant vers des passages à l'acte médico-légaux ? Au-delà des repérages classiques (psychopathe, borderline, pervers narcissique, caractère paranoïaque), ce livre propose un regard opérationnel pour la pratique quotidienne de ce "troisième champ" de la psychopathologie. Il présente des repérages pour mieux évaluer les troubles de la personnalité, et pour développer une prise en charge pluridisciplinaire, à la fois thérapeutique et éducative. [Résumé d'éditeur]



SENON Jean-Louis Dir., LOPEZ Gérard, CARIO Robert Dir.

Psychocriminologie : clinique, prise en charge, expertise

Paris : Dunod ;2012. 2è éd.

AGRESSION SEXUELLE/VIOL/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/DELINQUANCE/VICTIME/REPARATION/RESPONSABILITE PENALE/PRISON/DETENU/EXPERTISE/CRIMINOLOGIE



3

Documents disponibles au Centre de documentation du CRIAVS Bourgogne –
CH La Chartreuse 1 bd chanoine Kir – 21000 DIJON – 03.80.42.55.80
documentation@chlcdijon.fr

La psychocriminologie s'intéresse à la fois aux auteurs et aux victimes d'infractions pénales. Éclairer la pratique clinique, aider au positionnement des professionnels, répondre aux questions de l'expertise psychiatrique pénale et de l'examen médicopsychologique pénal des auteurs et victimes, tels sont les objectifs de ce traité.

- Principes généraux de psychocriminologie (statistiques criminelles et victimologiques, présentation du modèle théorique psychodynamique avec les auteurs, problèmes d'interprétation clinique...)
- Agressologie (dangerosité, clinique du passage à l'acte, comportements déviants, clinique des auteurs de violences sexuelles, adolescents difficiles, responsabilité pénale, examen médico-psychologique, violence des malades mentaux, outils d'évaluation, facteurs criminogènes, injonction de soin...)
- Victimologie (évolution de la pensée victimologique, définition de la victime, instruments internationaux, mouvements associatifs, dispositif de protection de l'enfance, droits des victimes, réparation des préjudices, accompagnement social, expertise médico-psychologique, justice restaurative...)

Ce livre, le premier du genre, s'adresse à tous les professionnels confrontés aux auteurs et victimes d'infractions pénales : soignants, psychiatres, psychologues, infirmiers, magistrats, avocats, experts judiciaires, travailleurs sociaux, médecins légistes... [Résumé d'éditeur]




DERIVOIS D, BROCHU S, ROMAN P.

Psychodynamique du lien drogue-crime à l'adolescence : répétition et symbolisation.

Paris : L'Harmattan; 2004.

ADOLESCENT/DROGUE/CRIME/PSYCHODYNAMIE/REPETITION/SYMBOLISATION/VIOLENCE/PASSAGE A L'ACTE/COMPORTEMENT SOCIAL

A partir des modèles phénoménologiques nord-américains de la relation drogue-crime, l'auteur propose un modèle psychodynamique complémentaire fondé notamment sur le processus adolescent et sur la décomposition du syndrome 'drogue-crime' en différents analyseurs de ce qu'il appelle un symptôme antisocial. La répétition, sur la scène sociale, des passages à l'acte toxiques (drogue) et des passages à l'acte agressifs (crime) est un seul et même symptôme par lequel l'adolescent (ou le jeune adulte) antisocial actualise un même mouvement pulsionnel dont le but est de faire advenir un ensemble de traces traumatiques archaïques. Ce mouvement traduit les modalités du travail de symbolisation qui s'opère dans le cheminement vers la déviance - dans le temps et dans l'espace. A un moment où la mutation du social, dans son articulation avec le culturel et le politique, tend à occulter la singularité et le sens des comportements délinquants pour un adolescent coincé entre ses symptômes et ceux de son époque, l'ouvrage relance le débat sur la causalité drogue-crime tout en esquisant des pistes pour la prévention et la prise en charge institutionnelles.





REICHARDT André, BOUCHOUX Corinne.

Rapport d'information fait au nom de la mission d'information de la commission des lois sur les rassemblements festifs et l'ordre public.

; 2012.

<http://www.senat.fr/rap/r12-095/r12-0951.pdf>

FETE/MUSIQUE/DROGUE/ALCOOL/USAGE/INTOXICATION

AIGUE/LEGISLATION/DROIT/CONTROLE/PREVENTION/ETUDIANT/ADDICTION

La consommation excessive d'alcool lors de certains rassemblements étudiants, qu'il s'agisse de soirées, de week-ends d'intégration, ou de fêtes organisées par des associations lors de divers événements de la vie étudiante, constitue à la fois un problème de société et un problème d'ordre public qui suscite une inquiétude croissante. Cette consommation excessive prend parfois, en effet, la forme de ce que l'on a pu qualifier en anglais de 'binge drinking', c'est-à-dire le fait de chercher à obtenir l'ivresse dans le plus court délai possible. Elle peut alors avoir pour conséquence extrême des accidents graves, des comas éthyliques, des violences, voire des décès. M. Jean-Pierre Vial a déposé le 8 avril 2011 une proposition de loi relative à l'encadrement des 'soirées étudiantes'. Le texte avait ainsi pour objet de prévoir une déclaration des 'rassemblements festifs étudiants en lien avec le déroulement des études' au chef d'établissement puis au préfet, celui-ci devant engager un processus de concertation à l'issue duquel il pouvait, en l'absence de mesures prises par les organisateurs pour assurer un bon déroulement de l'événement, interdire celui-ci. Ce dispositif, inspiré de celui en vigueur pour les 'rave parties', visait à lutter contre le phénomène de l' 'alcoolisation massive' des étudiants et ses conséquences parfois graves. Ce rapport porte sur cette proposition de loi. [résumé d'éditeur]



DASSONVILLE Anne, JOVELIN Emmanuel, CARDI Coline, PIET Emmanuelle.

Alcool et violence : les jeunes femmes.

Lille : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie; 2010.

http://www.alcoolinfo.com/backoffice/file.aspx?dt_id=390

VIOLENCE/ALCOOL/FEMME/VIOLENCE CONJUGALE/REPRESENTATION SOCIALE/JUSTICE/JEUNE

ADULTE/ADOLESCENT/DELINQUANCE/VIOLENCE FAMILIALE/RELATION HOMME FEMME/SOCIETE

Restitution de la 4ème journée de réflexion et d'échanges organisée dans le cadre du projet 'Alcool et santé des femmes' par l'ANPAA 59 et le CLERSE, le vendredi 25 septembre 2009, Université Lille 1. Regard d'un sociologue sur les violences dans notre société, en particulier celles des jeunes, et la place qu'y occupent les violences privées (familiales et conjugales) ; Les représentations sociales de la délinquance des jeunes filles et des femmes et leur traitement judiciaire ou pénitentiaire ; Les comportements sexistes et les violences faites envers les filles.



PEREZ DIAZ C, HURE S.

Violences physiques et sexuelles, alcool et santé mentale.

Paris : Observatoire français des drogues et des toxicomanies; 2006.

<http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpma.pdf>

VIOLENCE/AGRESSION SEXUELLE/ALCOOLISME/JUSTICE/VIOLENCE CONJUGALE/DELINQUANCE/ADDICTION/SANTE

MENTALE/VIOLENCE FAMILIALE/SANCTION PENALE/VIOL/MINEUR/DROIT





SCHMEKEL Natalie.

Analyse des variables associées au niveau de violence utilisée lors de l'agression sexuelle de femmes adultes.
Thèse. [Canada] Université de Montréal ; 2000. 166

<http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/dsk3/frp04/NQ65363.pdf>

AGRESSION SEXUELLE/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/VIOLENCE SEXUELLE/AGRESSEUR MAJEUR/AGRESSEUR HOMME/VICTIME/CRIMINOLOGIE

L'agression de nature sexuelle entraîne des répercussions physiques ainsi que psychologiques aux femmes qui en sont victimes. Certaines enquêtes ont rapporté des taux élevés de prévalence des délits sexuels envers les femmes, rendant nécessaire et urgente la poursuite des analyses et des recherches sur les agresseurs sexuels, le déroulement du passage à l'acte et leurs caractéristiques. La présente étude, qui est en partie exploratoire, a pour objectif d'analyser le lien entre les caractéristiques développementales, psychologiques, criminométriques (pré, per et postcrime) et psychométriques des violeurs et le niveau de gravité du délit. La gravité du viol regroupe, dans cette étude, quatre dimensions spécifiques et leurs niveaux : les blessures physiques (3 niveaux : absence, présence de blessures ou décès de la victime), la force (2 niveaux : faible ou élevée), l'usage de moyens coercitifs (2 niveaux : absence ou présence) et la génitalisation (2 niveaux : absence ou présence). [Extrait du texte de l'auteur]



VANDERSTUKKEN Olivier, BENBOURICHE Massil, LETTO Nora.

Prévention de la récidive et interventions cognitivo-comportementales en France : quelles formations pour quels intervenants ?

JOURNAL DE THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE, 1 vol 28 (2018), 42-47.

<http://www.em-premium.com/article/1197574/article/prevention-de-la-recidive-et-interventions-cogniti>

FRANCE/INTERVENTION COGNITIVO COMPORTEMENTALE (ICC)/RECIDIVE LEGALE/PARTENARIAT/PREVENTION/SOIN SUR DECISION DE JUSTICE/THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE/FORMATION/PROFESSIONNEL DE SANTE
Les interventions cognitivo-comportementales (ICC) sont les stratégies les plus efficaces pour prévenir la récidive générale, violente et sexuelle. Même si les dernières années ont été caractérisées par un intérêt croissant pour l'utilisation des ICC chez les personnes placées sous main de justice, le manque de formation et de connaissance des ICC et leur utilisation constituent un problème majeur. Cette situation crée le risque de pratiques professionnelles inappropriées, l'implication de professionnels bien formés est cruciale. Notre objectif est de présenter le rôle que les CCI peuvent jouer dans la prévention de la récidive et propose quelques pistes pour le développement de ce domaine d'activité nouveau en France.[résumé d'auteur traduit]



BENBOURICHE Massil, PARENT Geneviève

La coercition sexuelle et les violences sexuelles dans la population générale : définition, données disponibles et implications.

SEXOLOGIES, 2 vol 27 (2018), 81-86

AGRESSION SEXUELLE/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/PREVENTION/COMPORTEMENT SEXUEL

Les violences sexuelles constituent un problème social majeur pour lequel il est acquis que l'incidence et la prévalence sont largement sous-estimées. Par ailleurs, les études disponibles suggèrent que la grande majorité des violences sexuelles serait commise par des individus issus de la population générale, qui ne sont pas (et ne seront probablement jamais) identifiés par les autorités. En proposant d'étudier un spectre plus large de comportements que les seules infractions sexuelles, la notion de coercition sexuelle permet alors d'apprécier plus justement des violences sexuelles dans leur ensemble.



6

C.R.I.A.V.S.



ABRACEN Jeffrey, LOOMAN Jan, FERGUSON Meaghan

Substance abuse among sexual offenders : review of research and clinical implications = Abus de drogues chez les auteurs de violences sexuelles : revue de la littérature et implications cliniques

JOURNAL OF SEXUAL AGGRESSION, 3 vol 23 (2017), 235-250

DROGUE/ALCOOL/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/AGRESSEUR MAJEUR/RECIDIVE
LEGALE/RISQUE/PSYCHOTHERAPIE



HAZA Marion, DELORME M, PINEAU DELABI F.

Binge drinking : aspects médicaux et psychopathologiques.

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 2 vol 65 (2017), 92-98.

<http://www.em-premium.com/article/1107855/article/-%C2%A0-aspects-medicaux-et-psychopathologiques>

CHU BORDEAUX/ENQUETE ESCAPAD/ALCOOL/BITURE EXPRESS/COMPORTEMENT A RISQUE/ETUDE
QUANTITATIVE/INTOXICATION AIGUE

Plusieurs enquêtes (ESCAPAD...) s'accordent sur la consommation d'alcool précoce, excessive et répétée des adolescents. Les équipes d'urgences sont souvent confrontées à ce binge drinking. D'après la National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), il s'agit de la prise d'au moins 4 verres chez la fille et d'au moins 5 verres chez le garçon sur une durée très courte. Notre objectif est de repérer chez les jeunes les conduites à risque liées à une consommation d'alcool. Dans un premier temps, au CHU de Bordeaux, nous avons proposé une étude quantitative concernant les spécificités du rapport à l'alcool chez les 11–20 ans (mode, pratique, espace, temps, compagnie, motifs, conséquences...). Étaient considérées comme conduites à risque : des hospitalisations antérieures similaires, rixes, accidents de la voie publique, traumatismes lié aux chutes, agressions physiques, sexuelles, tentatives de suicide. Dans un second temps, par un entretien psychologique de recherche, nous avons approfondi le thème. Nous notons des conséquences traumatiques liées à l'alcool, en particulier pour les jeunes hommes. Les jeunes alcoolisés sont exposés à des risques ayant des conséquences à court terme (traumatologie, bagarre, tentative de suicide...) et à moyen et long terme (alcoolodépendance, difficultés scolaires, familiales...), dans leur espace privé ou public. Par ailleurs, l'alcoolisation massive s'avère un acte pubertaire, cherchant des limites, tant dans la relation au corps qu'aux autres, aux parents, à la société. Elle peut aussi être rattachée à des souffrances individuelles (violence, séparation...). Ces jeunes nécessitent une orientation particulière lors de leur passage aux urgences. [résumé d'auteur]



BEGUE Laurent

L'alcool favorise-t-il les conduites d'agression physique et verbale entre partenaires intimes ?

CHAMP PENAL, vol 14 (2017), 19

ALCOOL/AGRESSION SEXUELLE/COUPLE/JUSTICE/INHIBITION

Cette revue de questions analyse les relations entre la consommation d'alcool et les conduites d'agression, qui sont notamment perpétrées envers un partenaire intime. Après avoir établi le lien statistique récurrent associant l'agression et l'alcool et donné un aperçu des principales méthodologies de recherche employées dans la recherche internationale à ce sujet, nous interrogeons le statut de l'alcool dans les conduites agressives entre partenaires intimes. Un examen détaillé des modèles théoriques d'orientation pharmacologique et socio-cognitive qui rendent compte de ces liens est ensuite proposé. [Résumé d'éditeur]





VANDERSTUKKEN Olivier, BENBOURICHE Massil, PETIT Anne-Clémence.

Proposition d'une grille d'analyse des représentations sociales pour la prise en charge des auteurs d'agression sexuelle.

INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 4 vol 91 (2015), 305-312.

<http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-4-page-305.htm>

GARS AAS/AGRESSION SEXUELLE/CRIMINEL/REPRESENTATION SOCIALE/EMOTION/PRISE EN CHARGE/EHELLE D'EVALUATION/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE

Les auteurs d'agression sexuelle font émerger de nombreux a priori ou représentations sociales dans le grand public, mais aussi chez les soignants. Pour ces derniers, amenés à les prendre en charge, il est donc nécessaire de pouvoir analyser ces représentations sociales, mais aussi les puissantes émotions associées pouvant mener à des attitudes spontanées ne relevant pas de positions cliniques et thérapeutiques. La grille d'analyse des représentations sociales relatives aux auteurs d'agression sexuelle (GARS AAS) est présentée dans ce cadre.



VANDERSTUKKEN Olivier, BENBOURICHE Massil, HOANG PHAM Thierry, LEFEBVRE Laurent.

Les distorsions cognitives des auteurs d'agression sexuelle d'enfant : définitions, fonctions, et enjeux théoriques.

JOURNAL DE THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE, 1 vol 25 (2015), 29-34.

<http://www.em-premium.com/article/959412>

AGRESSEUR/AGRESSION SEXUELLE/ENFANT/TROUBLE COGNITIF/THERAPIE COMPORTEMENTALE/REVUE DE LA LITTERATURE/PSYCHOLOGIE COGNITIVE/PEDOPHILIE/DENI/DISTORSION COGNITIVE/THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE

A quoi pense un auteur d'agression sexuelle d'enfant lorsqu'il passe à l'acte ? Cette question sur le rôle des cognitions, et plus particulièrement des distorsions cognitives est centrale pour l'évaluation et le traitement des auteurs d'agression sexuelle. Introduites en délinquance sexuelle par Abel et al. (1984), les distorsions cognitives ont d'abord été conçues dans une perspective étiologique, comme facteur explicatif de l'agression sexuelle. Une seconde perspective considère quant à elle les distorsions cognitives comme réactionnelles au passage à l'acte, proches de la justification, de l'attribution causale ou du déni. Depuis peu, de nouveaux modèles complexes tentent d'articuler ces deux perspectives. Toutefois, l'absence de consensus théorique vient questionner l'importance du travail sur les distorsions cognitives dans la prise en charge des auteurs d'agression sexuelle. Cet article propose d'apporter aux professionnels pratiquant les thérapies cognitivo-comportementales en France une synthèse de cette littérature spécifique afin de clarifier leurs définitions et fonctions.[résumé d'auteur]



BENBOURICHE Massil, GUAY Jean-Pierre.

La prévention de la récidive en France : les principes d'une évaluation et d'une intervention efficaces [Dossier].

PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES, 3 vol 21 (2015), 213-303.

FRANCE/PREVENTION/EVALUATION



BENBOURICHE Massil, VANDERSTUKKEN Olivier, GUAY Jean-Pierre.

Les principes d'une prévention de la récidive efficace : le modèle Risque-Besoins-Réceptivité.

PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES, 3 vol 21 (2015), 219-234.

<http://www.em-premium.com/article/995877>

PREVENTION/RISQUE/BESOIN/EVALUATION/INTERVENTION



Alors qu'en France la prévention de la récidive reste l'objet d'importants débats, les données de la littérature internationale sont claires : bien qu'aucune intervention ne permette d'assurer un risque zéro, il est possible de prévenir la récidive. Le modèle du risque, des besoins et de la réceptivité (R-B-R) constitue le modèle d'intervention le plus probant en matière de prévention de la récidive. Cet article présente le modèle R-B-R, en insistant particulièrement sur ces trois principes prédominants. L'accent est mis sur l'importance d'articuler l'évaluation et l'intervention. Enfin, l'article conclut en rappelant la nécessité d'évaluer empiriquement l'efficacité des interventions destinées à prévenir la récidive.[Résumé d'éditeur]



BOURGEOIS Didier, SENE-MBAKE K

Conduites sexuelles déviantes et addictions (de la comorbidité à l'unité structurelle).

SYNAPSE, 215 (2015), 29-33

ADDICTION/PERVERSION/COMPORTEMENT/DEVIANCE



BROUILLETTE ALARIE Sébastien, HANSON R. Karl, BABCHISHIN KB, BENBOURICHE M.

De la prédiction à la compréhension : recension des dimensions psychologiques de la Statique-99.

PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES, 1 vol 20 (2014), 1-19.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.prps.2013.12.001>

STATIQUE-99/AGRESSION SEXUELLE/AGRESSEUR/ECHELLE D'EVALUATION/FACTEUR DE RISQUE

Bien que grandement utilisés en Amérique du Nord, les outils actuariels d'évaluation du risque sont souvent critiqués pour leur incapacité à saisir la dynamique psychologique menant à la récidive criminelle. S'adressant à cette critique, le présent article propose un cadre conceptuel permettant d'associer les facteurs de risque des outils actuariels à des vulnérabilités psychologiques latentes trouvant écho dans le discours des intervenants. Afin d'illustrer ce propos, les dimensions psychologiques de la Statique-99, l'échelle actuarielle d'évaluation du risque pour auteurs d'agression sexuelle la plus utilisée mondialement, ont été identifiées à l'aide d'une recension des écrits. Deux principales dimensions ont été relevées : la délinquance sexuelle, indicatrice de déviance sexuelle et de préoccupations sexuelles et la délinquance générale, indicatrice de traits antisociaux-psychopathiques.[Résumé d'éditeur]



LECOMTE Tania, MASSÉ Marjolaine.

La méthamphétamine – un stimulant comme les autres ou un problème plus complexe ?

SANTE MENTALE AU QUEBEC, 2 vol 39 (2014), 133-148.

CANADA//DROGUE DE SYNTHESE/DEFICIT COGNITIF/ADDICTION

La méthamphétamine (MA) fait beaucoup couler d'encre dans les médias, par sa popularité grandissante ainsi que par ses effets psychotropes et néfastes. S'agit-il d'un stimulant comme un autre, ou la méthamphétamine entraîne-t-elle des difficultés spécifiques chez ses utilisateurs ? Cet article se veut une brève revue de la documentation scientifique décrivant les raisons de sa popularité ainsi que les problèmes physiques, dentaires, psychiatriques, cognitifs et judiciaires qui y sont associés. Les profils d'utilisateurs ainsi que les traitements proposés à ce jour seront également présentés. En somme, nous tenterons d'illustrer la complexité des troubles rencontrés chez l'utilisateur de MA, les similitudes avec les utilisateurs de stimulants, ainsi que les limites des traitements actuels pour répondre aux besoins liés à cette complexité. [Résumé d'éditeur]





BENBOURICHE Massil, VANDERSTUKKEN Olivier, PALARIC Ronan et al.

Chapitre 41-Violences sexuelles-Prévenir la récurrence des auteurs d'infraction à caractère sexuel en France : présentation et mise en perspective des interventions cognitivocomportementales. In : *Psychiatrie légale et criminologie clinique*. Elsevier Masson (2013), 330-334

AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/RECIDIVE LEGALE/PREVENTION/PSYCHOLOGIE COGNITIVE/THERAPIE COMPORTEMENTALE



TAPIA Géraldine, CAZENAVE Nicolas, CHOUGNY Cyrielle

Sexualité à risques chez des étudiants : étude exploratoire des comportements associés et des caractéristiques individuelles

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES, n°8 vol 170 (2012), 573-578

DROGUE/AGRESSION SEXUELLE/VICTIME/COMPORTEMENT A RISQUE/TRAUMATISME PSYCHIQUE

Dans la littérature, les liens entre comportements sexuels à risques et consommation de substances, d'une part, et ceux entre comportements sexuels à risques et le vécu d'événements traumatiques, d'autre part, sont bien établis. Une variable de personnalité, la recherche de sensations, ressort comme déterminant commun à ces relations. Cependant, la part respective que peuvent jouer la personnalité, la consommation de substances et les événements de vie dans l'adoption de comportements sexuels à risques n'ont été que peu investigués. Cette recherche se propose d'étudier les liens entre facteurs de personnalité (troubles de la personnalité et recherche de nouveauté) et comportementaux (conduites de consommation et vécu d'événements traumatiques) dans la pratique sexuelle à risques chez une population étudiante. Les résultats de cette étude révèlent que les étudiants qui prennent le plus de risques sur le plan sexuel sont également consommateurs de substances et davantage susceptibles d'adopter des comportements impulsifs et antisociaux. Ces données sont discutées sous l'angle du rôle joué par chacune de ces variables dans l'émergence d'une pratique sexuelle à risques. [Résumé d'éditeur]



TCHERKASSOF Anna, MANDRAN Nadine, DUBOIS M, BEGUE Laurent.

Les effets de l'ingestion aiguë d'alcool sur le jugement d'expressions faciales émotionnelles spontanées et dynamiques.

PSYCHOLOGIE FRANCAISE, n°3 vol 56 (2011), 189-202.

ETUDE EVALUATIVE SUR LES RELATIONS ENTRE VIOLENCE ET ALCOOL/ALCOOL/EXPRESSION DE L'EMOTION/VISAGE/COMMUNICATION NON VERBALE/VIOLENCE

Les effets délétères de l'alcool sur la perception des expressions faciales émotionnelles (EFE) statiques et posées sont bien démontrés. Cette recherche a pour objectif d'étudier ces effets auprès de buveurs normaux dans une perspective écologique, à savoir pour la perception d'EFE dynamiques et spontanées. Les résultats confirment le déficit d'identification des émotions dû à l'alcool, et ce indépendamment des croyances des buveurs concernant la nature alcoolisée ou non de la boisson qu'ils ont consommée : les participants ayant bu de l'alcool identifient moins bien, telle qu'elle l'exprime spontanément sur son visage, l'émotion ressentie par une personne. De plus, ils montrent qu'à l'exception des expressions d'amusement, l'alcool accroît la probabilité qu'un visage soit interprété comme exprimant de l'anxiété. [résumé d'éditeur]



BEGUE Laurent, BOUVET DE LA MAISONNEUVE Fatma, CANONNE Justine.

Pourquoi l'alcool rend-il violent ? L'alcoolisme chez les femmes, un sujet tabou ?

SCIENCES HUMAINES, 220 (2010), 24-28.

ALCOOL/VIOLENCE/PSYCHOLOGIE SOCIALE/PHARMACOLOGIE/FONCTION COGNITIVE/FEMME/INTERDIT



SUBRA B, BEGUE L.

Alcool et conduites agressives : le rôle modulateur des attentes en matière d'agressivité ébrieuse.

ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, 1 vol 31 (2009), 5-11.

ALCOOL/ALCOOLISME/VIOLENCE/AGRESSIVITE/HOMME/USAGE/PSYCHOLOGIE COGNITIVE/ADDICTION

Cette recherche a pour but de montrer que le lien entre la consommation d'alcool et les comportements violents est modulé par les attentes des participants relatives aux effets de l'alcool sur l'agressivité. Dans cette perspective, une étude par questionnaire a été réalisée auprès d'un échantillon de 676 hommes représentatifs de l'agglomération grenobloise. Les résultats confirment le rôle modulateur des attentes d'agressivité ébrieuse sur le lien alcool-agression. Ainsi, la consommation d'alcool augmente le nombre de comportements violents autorapportés, uniquement pour les participants qui pensent que l'alcool les rend agressifs. De plus, l'effet des attentes persiste après avoir contrôlé les variables d'âge et de prédispositions agressives. Cette étude démontre pour la première fois en France l'importance des présupposés relatifs à la consommation d'alcool dans l'analyse des relations alcool-violence [résumé d'auteur]



RICHARD Denis, SENON Jean-Luis, JAAFRI Nemat.

13. Drogues et passage à l'acte : la complexité des liens [Chapitre] in MILLAU Frédéric, AUCLAIR Nathalie, BERGERET Jean, et al. *Le passage à l'acte*. Masson, 2009, 168-189

Plan du chapitre :

- Psychotropes, violence et délinquance : quelques chiffres
- Typologie des liens entre psychotropes, délinquance et passage à l'acte
- Personnalités délinquante et toxicomaniaque
- Conclusion



SAIAS T, GALLARDA T.

Réactions d'agressivité sous benzodiazépines : une revue de la littérature.

ENCEPHALE, 4 vol 34 (2008), 330-336.

<http://www.em-premium.com/article/184008>

AGRESSIVITE/BENZODIAZEPINE/EFFET SECONDAIRE/PASSAGE A L'ACTE/REVUE DE LA LITTERATURE/VIOLENCE

Les réactions paradoxales d'agressivité sous benzodiazépines ont fait l'objet d'une littérature scientifique spécifique depuis 1960. Si peu d'études contrôlées ont pu être réalisées, de nombreux cas cliniques ont été recensés et discutés dans la littérature. Désinhibition, anxiété, comportements auto ou hétéroagressifs et actes médico-légaux ont été observés chez des patients présentant différents facteurs de vulnérabilité, sans qu'une modélisation des processus incriminés ait pu être élaborée. Cependant, le rôle de la personnalité limite et de la personnalité anxieuse, l'influence du contrôle gabaergique sur le système sérotoninergique ainsi que l'impact de l'alcool semblent être autant d'hypothèses expliquant une partie de ces phénomènes paradoxaux. [résumé d'éditeur]



GANTOIS SEMET S.

Alcool fort et sexe faible : une lecture psychanalytique de Charles Bukowski.

ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, 3 vol 28 (2006), 261-265.

BUKOWSKI C/ALCOOLISME/HOMME/SEXUALITE/IMAGO/MERE/PULSION/LITTERATURE/PSYCHANALYSE/ADDICTION

Cette étude vise à mettre en perspective des liens cliniquement constatés entre l'alcoolisme masculin, un mode particulier de relation fantasmatique à la femme et une forme de sexualité souvent abîmée (impuissance) parfois criminelle (violence, inceste). Le projet est d'interroger le rapport à la sexualité dans son articulation avec les vertus mythiques et les propriétés psychotropes de l'alcool, à partir des contes de la folie ordinaire de C. Bukowski.



GILLET C, POLARD E, MAUDUIT N, ALLAIN H.

Passage à l'acte et substances psychoactives : alcool, médicaments, drogues.

ENCEPHALE, 4 vol 27 (2001), 351-359.

<http://www.em-premium.com/article/83067/article/passage-a-l-acte-et-substances-psychoactives-alcool>

PASSAGE A L'ACTE/IMPULSIVITE/TROUBLE DU COMPORTEMENT/VIOLENCE/COMPORTEMENT A RISQUE/ETIOLOGIE/DROGUE/ALCOOL/PSYCHOTROPE/FACTEUR DE RISQUE/VULNERABILITE/REVUE DE LA LITTERATURE

Certains psychotropes (alcool, drogues illicites, médicaments) ont été incriminés, chez l'homme, dans l'apparition de troubles majeurs du comportement par levée d'inhibition psychomotrice. La désinhibition comportementale induite par la prise thérapeutique de psychotrope ou lors d'un mésusage peut faciliter le risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Nous avons donc conduit un travail bibliographique visant à relever les liens de causalité ou d'imputabilité entre la prise d'une substance psychoactive chez l'homme sain et l'apparition conjointe d'un trouble majeur du comportement, d'une part les comportements violents et, d'autre part, les conduites suicidaires. L'imputabilité de certaines substances seulement (alcool, antidépresseurs, benzodiazépines, cocaïne) a pu être significativement établie dans notre étude. Toutefois, cette imputabilité peut être critiquée car des facteurs individuels, sociaux et psychiatriques semblent jouer un rôle tout aussi important que l'effet pharmacologique du psychotrope dans la genèse de ces comportements violents, et en particulier pour les conduites suicidaires. Une prise en charge thérapeutique spécifique vis-à-vis du toxique devra être envisagée à l'avenir par les professionnels de santé, pour réduire l'apparition de ces troubles du comportement iatrogènes.[résumé d'auteur]