


TRAUMA ET VÉCU TRAUMATIQUE DU PREMIER EPISODE PSYCHOTIQUE

Entre stress post-traumatique et troubles de l'expérience de soi

(1)(2) Auriane André, Ph.D., Pr. Khadija Chahraoui, Ph.D., Laurent Lecardeur, Ph.D., Dr Juliette Martin, M.D. (2)

(1) Laboratoire Psy-DREPI, UR 7458, Université de Bourgogne Europe, Dijon, France (2) Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale de Bourgogne (C2RB), CH la Chartreuse, Dijon, France (3) Laboratoire Psychopathologie et processus de changements, Université Paris 8, Paris, France (4) DueL, 8 Quai des Docks, 06300 Nice, France

RATIONALE



MATERIEL ET MÉTHODE

Protocole PRISMA-P (6)
PROSPERO : CRD42025104387

P : adultes et jeunes adultes ayant vécu un PEP, sans diagnostic de trouble psychiatrique chronique

I : évaluations quantitatives et qualitatives des dimensions post-traumatiques après un PEP

C : diagnosis of PTSD, symptoms of PTSD, mood-symptoms and/or disorders, suicidal ideation and attempts, emotions, interpersonal relations, identity


O : symptomatologie, stratégies de coping, mécanismes d'adaptation, troubles du soi, modification des liens au monde, impacts sociaux et interpersonnels

PubMed, MEDLINE, Embase, Scopus, PsycInfo, PsycArticles

Algorithme :
(first episode psychosis) OR (first episode schizo*) OR (emerging psychos*) OR (emerging schizo*) OR (early psychos*) OR (early schizo*) OR (emerging bipolar disorder) OR (first-episode bipolar disorder) OR (first episode bipolar disorder) OR (first-episode of bipolar disorder) OR (first episode of bipolar disorder)


AND ((trauma*) OR (traumatis*) OR (psychotrauma*) OR (traumatic*) OR (traumatic dimension*) OR (traumatic manifestation*) OR (post traumatic stress disorder*) OR (post-traumatic stress disorder*) OR (PTSD) OR (PTSD symptoms) OR (PTSD diagnosis) OR (anxious symptom*) OR (traumatic symptom*) OR (mood symptom*) OR (mood disorder*) OR (depression) OR (emotional dysregulation) OR (anxiety) OR (suicide) OR (suicidal ideation) OR (suicidal attempt) OR (coping strategy) OR (stress vulnerability) OR (identity disorder*) OR (identity troubles) OR (Self-disorder*) OR (Self-experience))

AND ((qualitative method*) OR (qualitative stud*) OR (subjective impact*) OR (subjective experience*) OR (narrative) OR (first person account) OR (phenomenolog*) OR (phenomenological approach*))



Etude qualitative et prospective

Etude descriptive, exploratoire
Approche phénoménologique, centrée sur l'expérience vécue des personnes concernées
N = 15, 18 - 35 ans
Episode psychotique : 1 < x > 3
2 entretiens semi-directifs de recherche
1er : vécu longitudinal du PEP, des prodromes aux impacts perçus à court, moyen et long terme
2ème : hypothèses étiologiques, représentations personnelles et familiales, ressources perçues
2 méthodes d'analyses qualitatives
Analyse de contenu de Bardin (7)
Analyse phénoménologique interprétative (8)



IMPLICATIONS ET OUVERTURES

